

# 佐賀県の名水 2013年11月6日

日本の名水に関する本によると、佐賀県には名水が少ないと書かれています。調べてみると、佐賀県では多くの人が地下水を飲料水として使用しています。このことは佐賀県の地下水の水質が良いことを示しています。わざわざ遠くの水汲み場に行かなくとも、自宅の井戸やごく近い水汲み場でおいしい水を飲むことができます。

佐賀県内の名水、水汲み場の水、霊水の水質、水温、pHなどを夏季、冬季に測定しましたが、飲料水として適しているかわかりません。

これらの水を使用する場合 以下のことに注意して下さい。

1. 有料の場合もあります。
2. 管理されている場合は、管理者の許可を貰って下さい。
3. いずれも大切にされていますので、ごみを捨てたり、汚したりしないで下さい。
4. **飲料水として適当かわかりませんので、十分に注意して下さい。**  
自己責任でお願いします。
5. この他に 御存じの場所がありましたら ご連絡をお願いします。



佐賀県 名水、水汲み場



# 基山丸林





# 金の水



## 金の水の由来

昔、この山里に病弱な老人と若者が住んでいました。若者は老人の病気を心配し、一日中、山中に薬草を探し歩きました。

疲労と空腹に耐えかねた若者が、この池のほとりであつらうつら眠っていると、夢の中に観音様が現れて「この水こそ探し求めている薬草に代わる効き目のある水である。」と、お告げがありました。よろこんだ若者がこれを汲んで飲ませると、老人は不思議に体の苦痛もとれ、日増しに健康をとりもどし長寿を全うしました。

それ以来、この水を誰言うことなく「金の水」というようになりました。

鳥栖市・鳥栖市教育委員会

\* 現在は飲料水として適しておりません。



# さざんか千坊館





# 水霊寺仙霊



## 霊水と水上坊跡

この場所はこの付近で唯一の湧水源があり、その傍には金剛界大日如来を意味する梵字「ま」を刻した石碑がある。

以前は、6月30日の夜は「て宮さんおとうや」といって坂本・松隈の青年が霊仙寺跡で唯一残る護法堂に集まり、酒宴をして一夜を過ごした。翌7月1日にこの水を竹筒に汲み、付近の熊笹で栓をして持ち返り水田に撒いたり、清水で清めた熊笹を田の水口に立てていた。すると水田に虫がつかないと言われている。又、8月7日頃から11日頃まで、豆や昆布煮しめなどを持った一村参りが行われていた。

又、この付近は脊振山中宮霊仙寺の一坊であった水上坊跡と推定されている場所で、時代は明確ではないが3間×4間の礎石建物跡が1棟あり、鹿寺であることを物語っている。その他周辺には江戸時代の天和、享保年号の入った法華経奉納記念塔や文正（政）年号の信女供養塔などがある。



# おしとりの泉



| 水道法基準に基づく水質検査           |          |      |               |
|-------------------------|----------|------|---------------|
| 検査項目                    | 結果値      | 単位   | 基準値           |
| 一級細菌                    | 0        | 個/㎖  | 100個/㎖以下      |
| 大腸菌                     | 不検出      | —    | 不検出           |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素           | 1.0      | mg/ℓ | 10 mg/ℓ以下     |
| 塩化物イオン                  | 5.4      | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下     |
| 有機物(全有機炭素TOC)           | 0.3      | mg/ℓ | 5mg/ℓ以下       |
| 鉄分及びその化合物               | 不検出      | mg/ℓ | 0.3mg/ℓ以下     |
| カルシウムマグネシウム(硬度)         | 30       | mg/ℓ | 300mg/ℓ以下     |
| ナトリウム及びその化合物            | 11       | mg/ℓ | 200mg/ℓ以下     |
| pH値                     | 6.2(18℃) | —    | 5.8以上8.6以下    |
| 味                       | 異常なし     | —    | 異常でないこと       |
| 臭気                      | 異常なし     | —    | 異常でないこと       |
| 色度                      | 1未満      | 度    | 5度以下          |
| 濁度                      | 0.1以下    | 度    | 2度以下          |
| *上記の検査結果により、水道法基準に適合する。 |          |      | 検査日 平成16年9月4日 |

このお水は、地下50メートルより汲み上げた  
 天然の地下水です。数十年かかって溜まった水は  
 冬は、あったかくて夏は、ひんやり冷たい  
 ほんとうに有り難いお水です。  
 お持ち帰り頂いても良いですがぐれぐれも、  
 皆さんの自己責任でご利用下さい。

おしとりの泉



# 仁比山神社霊水



**禁煙**  
NO SMOKING

**禁煙**  
NO SMOKING

**仁比山神社神水を容器等で戴く方へ**

当社は由緒ある古社で古木名木多く緑深き清き神社で境内より湧き出る清水も神聖な水ゆいで大切にされた神水です。容器にて戴く人は次のことをお守り下さい。

- 一 手水舎にて手口を清めて感謝の心で参拜後、神水を戴いて下さい。
- 一 容器等の洗浄はしないで下さい。
- 一 樹木建物奉納物等に塩、酢その他のものと散布しないこと。
- 一 湧き水の所での喫煙禁止、他の物の持ち込み及び投げ捨てる禁止。
- 一 駐車は所定の場所へ整えて下さい。
- 一 参拝者の多い時はご遠慮下さい。
- 一 容器は各人一個三個にして商いに使用している方はお断り。
- 一 参拝者同様の水拝飲の方へは順次お譲り下さい。



# 吉野山キャンプ場






# 山中キャンプ場





# モクモクハウス





# 七山細川霊水





# 小崩水堂





# 辰の口水源





# 鳥羽院





さと山

山と大倉旬

餅


営業中  
業時間 / 9:00-17:00

新米

山神の水



# 北山稻荷神社





# しゃくなげの里





甘露水

甘露水  
(湯き水)





# 七山鎌原水汲み場






# 若宮神社









# 佐用の湧水



件名: 松浦川採水運搬水質分析業務

環境計量士 氏名 野田 雅也

財団法人 福岡県水と土の健康事業団  
〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目1番32号  
環境科学センター  
〒839-0809 大分県大分市東六丁目4-23  
TEL 0942(44)5516 FAX 0942(44)5516  
計量証明事業登録番号(国産)福岡県第16号  
水道法20条登録機関(厚労省登録番号174号)

|         |            |         |                   |
|---------|------------|---------|-------------------|
| 試料依頼年月日 | 2013年1月7日  | 結果報告書番号 | F121309           |
| 発行年月日   | 2013年1月21日 | 採取者     | 財団法人 福岡県水と土の健康事業団 |

御依頼を受けました試料についての分析結果を次のとおり報告致します。

| 試料名                      | スポーツ公園湧水  |      | 天気    | 晴           | 特記事項  | -    |
|--------------------------|-----------|------|-------|-------------|-------|------|
| 採水年月日                    | 2013年1月7日 |      | 気温(℃) | 8.5         | 水温(℃) | 10.0 |
| 項目                       | 測定値       | 検査種別 | 合否    | 基準値         |       |      |
| 一般細菌 (CFU/mL)            | 2         | ○    | ○     | 100CFU/mL以下 |       |      |
| 大腸菌                      | 不検出       | ○    | ○     | 検出されないこと    |       |      |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)     | 0.76      | ○    | ○     | 10mg/L以下    |       |      |
| 塩化物イオン (mg/L)            | 9.7       | ○    | ○     | 200mg/L以下   |       |      |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) | 0.3未満     | ○    | ○     | 3mg/L以下     |       |      |
| pH値                      | 8.3(19℃)  | ○    | ○     | 5.5-8.0     |       |      |
| 味                        | 異常なし      | ○    | ○     | 異常でないこと     |       |      |
| 臭気                       | 1未満       | ○    | ○     | 5度以下        |       |      |
| 色度 (度)                   | 0.1未満     | ○    | ○     | 2度以下        |       |      |
| 濁度 (mg/L)                | 0.006     | ○    | ○     | 0.01mg/L以下  |       |      |
| ヒ素及びその化合物                | (以下空白)    |      |       |             |       |      |

判定及び意見  
上記検査項目については水道水の水質基準に適合しています。



# 作礼山キャンプ場





# 見返りの滝付近





# 栗の木峠



## 栗ノ木峠

古くから伊万里と佐世保を結ぶ交通の要所として往来が多く、その昔、峠には茶屋があって道行く人々の格好の休み所であった。今も小さな御堂の側に清泉水が湧き出して、笹簀に草鞋ばきの昔の旅をしのぶことができる。伊万里、有田の町並を眼下に、玄界灘・杵振山系・天山・八幡岳・黒髪山・多良山系と佐賀県の全容を見渡せる展望所である。



# 竜門ダムサイト





# 岳神社靈水





# 平谷水汲み場



The image shows the exterior of the Hira-tani Water Pumping Station. The building is a single-story structure with a corrugated metal roof and large glass windows. To the left of the entrance, there is a red vending machine and a white trash can. A red banner with white text is hanging near the entrance. A wooden signpost with a white sign is visible on the right side of the building. A blue car is parked in front of the building. The background features a steep, forested hill under a clear blue sky.

[illegible]



# 延命水





# 鎌倉水



水質試験・検査成績書

検査番号: 345678

2012年10月24日

委託者: 鎌倉市環境衛生課

検査場所: 鎌倉市環境衛生課

検査項目: 1. 一般細菌 2. 大腸菌 3. 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 4. 塩化物イオン 5. 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 6. pH値 7. 味 8. 臭気 9. 色度 10. 濁度

| 項目                | 検出結果       | 本道湖水質基準値  |
|-------------------|------------|-----------|
| 一般細菌              | 21 /mℓ     | 100/mℓ以下  |
| 大腸菌               | 陰性         | 陰性        |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 0.1 mg/ℓ未満 | 10mg/ℓ以下  |
| 塩化物イオン            | 7.6 mg/ℓ   | 200mg/ℓ以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/ℓ未満 | 2mg/ℓ以下   |
| pH値               | 7.7        | 5.8~8.6   |
| 味                 | 異常なし       | 異常なし      |
| 臭気                | 異常なし       | 異常なし      |
| 色度                | 1度未満       | 5度以下      |
| 濁度                | 0.1度未満     | 2.0度以下    |



# 水靈寺猛勇





# 水堂さん霊水





# 乳待坊





# 神六山





# 生目観音



## 滝の観音

文禄元年（一五九二年）に豊臣秀吉は肥前（現佐賀県）の名護屋城へ来て、自ら朝鮮へ向かう将士の指揮に当たったが、秀吉の名護屋陣中、身の回りの世話をしたのは、名護屋越前守経述の妹の「広」であつた。「広」は、美人で気だてもやさしかったので、秀吉に可愛いがられ、「広沢局」と称はれた。

「広沢局」は、文禄三年（一五九四年）二月に眼病をわずらい、治らなかつたので、五月七山御滝川を訪れて、福聚院の観音菩薩に二十一日間、眼病平癒の願をかけたところ快癒したと伝えられている。その観音様が「滝の観音」であつて、今もその御分霊が「広沢局」にゆかりのある名護屋城山里丸の「広沢寺」にまつられている。

滝壺の近くに人間の目のようなくぼみがあり、そこに生目観音がまつてあり、その水を汲んで供え、また、その水で眼を洗うと眼病がよくなると言われている。

七山村

佐賀県七山村



# 七山天然水汲み場





# ロッジやまびこ





# 野田の元湯



野田の元湯 給水場

検査日: 2019年4月1日

検査場所: 野田の元湯 給水場

| 項目                | 検査結果      | 基準値         | 備考 |
|-------------------|-----------|-------------|----|
| 臭気                | 臭気なし      | 臭気なし        |    |
| 色度                | 色度なし      | 色度なし        |    |
| 濁度                | 0.1 度未満   | 0.5 度以下     |    |
| pH                | 7.5       | 6.5 ~ 8.5   |    |
| 総硬度               | 15.1 mg/L | 150 mg/L 以下 |    |
| 総硬度(カルシウム)        | 3.0 mg/L  | 100 mg/L 以下 |    |
| 総硬度(マグネシウム)       | 12.1 mg/L | 100 mg/L 以下 |    |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の値) | 0.3 mg/L  | 0.5 mg/L 以下 |    |
| トリハロメタン           | 検出なし      | 検出なし        |    |
| 臭気                | 臭気なし      | 臭気なし        |    |
| 色度                | 色度なし      | 色度なし        |    |
| 濁度                | 0.1 度未満   | 0.5 度以下     |    |

検査結果: 上記検査結果については水質基準に適合

検査場所: 野田の元湯 給水場

検査日: 2019年4月1日

検査者: (印)



# 木場の水汲み場





# 大黒様の水





# 中浦の湧水





# 諸浦の水汲み場





# 野元(千代の出水)





# 精華の里





# 脊振山頂キャンプ場





# おちやっさんの水





# 縫いの池





# 犬井谷の湧水





# 麻生茶屋 虹の松原の名水





# 柳天満宮の水

